

Ornithologische Beobachtungen Andalusien Mai 2014

Unterkunft: Hotel Sensimar Novo Sankti Petri

1 Haubentaucher	Great Crested Grebe	Podiceps cristatus	Laguna de Medina (LDM)
2 Weißstorch	White Stork	Ciconia ciconia	verbreitet in Andalusien
3 Nachtreiher	Black-crowned Night Heron	Nycticorax nycticorax	1 juv. Laguna de Medina
4 Seidenreiher	Little Egret	Egretta garzetta	einige Ex. LDM und Donana
5 Kuhreiher	Cattle Egret	Bubulcus ibis	häufigster Reiher, ubiquit.
6 Löffler	Eurasian Spoonbill	Platalea leucorodia	Donana, La Rocina
7 Sichler	Glossy Ibis	Plegadis falcinellus	La Janda, La Rocina
8 Rosaflamingo	Greater Flamingo	Phoenicopterus ruber	Salinen südlich von Jerez
9 Höckerschwan	Mute Swan	Cygnus olor	Park Sevilla 2 ad. auf Teich
10 Stockente	Mallard	Anas platyrhynchos	relativ selten
11 Schnatterente	Gadwill	Anas strepera	4 Ex. La Rocina, Donana
12 Tafelente	Common Pochard	Aythya ferina	LDM, Donana
13 Blessralle	Common Coot	Fulica atra	LDM
14 Teichralle	Moorhen	Gallinula chloropus	LDM
15 Purpurhuhn	Purple Swamphen	Porphyrio porphyrio	1Ex. La Janda
16 Jagdfasan	Pheasant	Phasianus colchicus	1 Ex. La Janda
17 Turmfalke	Common Kestrel	Falco tinnunculus	relativ verbreitet im ländlichen Raum
18 Rötelfalke	Lesser Kestrel	Falco naumanni	mehrere Sevilla, Giralda
19 Wiesenweihe	Montagu's Harrier	Circus pygargus	1,0 Nähe Medina Sidonia
20 Mäusebussard	Common Buzzard	Buteo buteo	mehrere beobachtet
21 Gänsegeier	Griffon Vulture	Gyps fulvus	relativ verbreitet, z.B. Pass
22 Schwarzmilan	Black Kite	Milvus migrans	relativ häufig in der Donana
23 Zwergadler	Booted Eagle	Hieraetus pennatus	1 Ex. dunkle Morphe Nähe Janda
24 Habichtsadler	Bonellis's Eagle	Hieraetus fasciatus	1 Ex. Donana ?
25 Mittelmeermöwe	Mediterranean Yellow-Legged Gull	Larus michahellis	verbreitet
26 Zwergseeschwalbe	Little Tern	Sterna albifrons	1 Ex. bei Marismas Barbate
27 Rotflügel-Brachschwalbe	Collared Pratincole	Glareola pratincola	1 Ex. bei Marismas Barbate
28 Stelzenläufer	Black-winged Stilt	Himantopus himantopus	rel. häufig La Janda

29 Seeregenpfeifer	Kentish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Marismas Barbate
30 Ringeltaube	Wood Pigeon	<i>Columba palumbus</i>	regelmäßig
31 Felsentaube	Rock Dove	<i>Columba livia</i>	Ronda Schlucht
32 Türkentaube	Eurasian Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>	nicht sehr häufig
33 Turteltaube	Turtle Dove	<i>Streptopelia turtur</i>	2 Ex. LDM rufend und abfl.
34 Kuckuck	Coocoo	<i>Cuculus canorus</i>	verhört in den Bergen
35 Halsbandsittich	Rose-Ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>	in Sevilla Parks
36 Mönchssittich	Monk Parakeet ?	<i>Myiopsitta monachus</i>	Cadiz Nähe Kathedrale
37 Buntspecht	Greater Woodpecker	<i>Dendrocopos major</i>	1x verhört
38 Mauersegler	Common Swift	<i>Apus apus</i>	regelmäßig
39 Fahlsegler	Pallid Swift ?	<i>Apus pallidus</i>	Ronda Schlucht
40 Alpensegler	Alpine Swift	<i>Apus melba</i>	Ronda Schlucht mind. 2 Ex.
41 Bienenfresser	Bee-Eater	<i>Merops apiaster</i>	Donana, La Rocina
42 Wiedehopf	Hoopoe	<i>Upupa epops</i>	Donana, El Acebuche
43 Steinkauz	Little Owl	<i>Athene noctua</i>	römische Ruinen Bolonia 1 Ex.
44 Haubenlerche	Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>	verbreitet, 1 Ex. verleitete Nähe Hotel
45 Rauchschwalbe	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	verbr.
46 Mehlschwalbe	Common House Martin	<i>Delichon urbica</i>	nicht häufig
47 Rötelschwalbe	Red-rumped Swallow	<i>Hirundo daurica</i>	1x gesehen
48 Felsenschwalbe	Eurasian Crag Martin	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Ronda Schlucht einige
49 Amsel	Blackbird	<i>Turdus merula</i>	häufig
50 Nachtigall	Common Nightingale	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1x singend LDM
51 Schwarzkehlchen	Common Stonechat	<i>Saxicola torquata</i>	Altvögel mit juv. LDM
52 Seidensänger	Cetti's Warbler	<i>Cettia cetti</i>	LDM singend
53 Cistensänger	Zitting Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i>	LDM singend
54 Rohrschwirl	Savi's Warbler	<i>Locustella luscinioides</i>	Coto Donana, La Rocina 1 singt
55 Teichrohrsänger	European Reed Warbler	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	LDM singend
56 Drosselrohrsänger	Great Reed Warbler	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	LDM singend
57 Orpheusspötter	Melodious Warbler	<i>Hippolais polyglotta</i>	LDM mehrfach verhört
58 Isabellspötter	Western Olivaceous Warbler	<i>Iduna opaca</i>	LDM 1 singend
59 Mönchsgrasmücke	Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>	verhört
60 Samtkopfgrasmücke	Sardinian Warbler	<i>Sylvia melanocephala</i>	häufig, auch im Hotelgelände

61	Iberischer Zilpzalp	Iberian Chiffchaff	<i>Phylloscopus ibericus</i>	1x in den Bergen gehört
62	Schwanzmeise	Long-tailed Tit	<i>Aegithalos caudatus</i>	Coto Donana, La Rocina
63	Kohlmeise	Great Tit	<i>Parus major</i>	nicht häufig
64	Blaumeise	Blue Tit	<i>Parus caeruleus</i>	nicht häufig
65	Kleiber	Eurasian Nuthatch	<i>Sitta europaea</i>	1 x verhört La Rocina
66	Gartenbaumläufer	Short-toed Treecreeper	<i>Certhia brachydactyla</i>	1 x verhört La Rocina
67	Pirol	Eurasian Golden Oriole	<i>Oriolus oriolus</i>	mehrfach verh.
68	Südlicher Raubwürger	Southern Gray Shrike	<i>Lanius meridionalis</i>	1 Ex. El Acebuche
69	Rotkopfwürger	Woodchat Shrike	<i>Lanius serrator</i>	mehrfach beobachtet
70	Elster	Common Magpie	<i>Pica pica</i>	1x Donana
71	Blauelster	Azure-winged Magpie	<i>Cyanopica cyanus</i>	El Acebuche häufig
72	Alpenkrähe	Red-billed Chough	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	nur Ronda Schlucht 2 Ex.
73	Dohle	Western Jackdaw	<i>Corvus monedula</i>	rel. häufig Autobahnen
74	Kolkrabe	Raven	<i>Corvus corax</i>	1x verhört
75	Einfarbstar	Spotless Starling	<i>Sturnus unicolor</i>	häufig
76	Hausperling	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	häufig
77	Feldsperling	Eurasian Tree Sparrow	<i>Passer montanus</i>	1x beobachtet
78	Buchfink	Common Chaffinch	<i>Fringilla coelebs</i>	1x beobachtet
79	Girlitz	European Serin	<i>Serinus serinus</i>	verhört
80	Grünfink	European Greenfinch	<i>Carduelis chloris</i>	Sevilla Parks
81	Stieglitz	European Goldfinch	<i>Carduelis carduelis</i>	nicht häufig
82	Graumammer	Corn Bunting	<i>Miliaria calandra</i>	1 Ex. Singt LDM
83	Ortolan	Ortolan Bunting	<i>Emberiza hortulana</i>	1 x verhört



Steinkauz (*Athene noctua*) auf einem Busch in den Ausgrabungsstätten bei Bolonia aus der Römerzeit



Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) im Parque de Maria Luisa von Sevilla



Fadenhaft (Familie Nymphoptera) in der Coto Donana, Palacio de Acebron



Storchenhorste in der Coto Donana bei El Rocio



Blauelstern (*Cyanopica cyanus*) sind häufig und vertraut im Besucherzentrum von El Acebuche (C. Donana)



Gänsegeier (*Gyps fulvus*) flogen in relativer Nähe am Pass auf der Straße nach Ronda im Gebirge Sierra del Pinar vor Grazalema



Diese Haubenlerche (*Galerida cristata*) hatte Futter im Schnabel und offenbar Junge in der Nähe (Strand von Tarifa)



Graumammer (*Miliaria calandra*) mit Futter im Schnabel in der Reserva Natural von Laguna de Medina südlich von Jerez